




VIETNAMCONTROL
 THE VIETNAMCONTROL INSPECTION FUMIGATION J.S.C
 Office: Vietnamcontrol Building
 94 Nguyen Cuu Van Str., Ward 17, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
 Tel: 84-028-39117095 Fax: 84-028-39117096
 Email: info@vietnamcontrol.com Web: www.vietnamcontrol.com

QUY ĐỊNH

SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DẤU PHÙ HỢP

Số hiệu: 17065VIF-CB-QĐ03

Ngày ban hành: 01/04/2020

Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
		
Nhân viên QLCL	TP.QLCL	Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thị Cẩm Như	Đinh Thị Ngọc Lan	Nguyễn Hoàng Minh



	HTQL HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ISO/IEC 17065:2012	Mã số	17065VIF-CB-QD03
		Lần ban hành/ sửa đổi	01/02
	QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DẤU PHÙ HỢP	Ngày ban hành	01/04/2020
		Trang	2/4

1. MỤC ĐÍCH

Quy định này nhằm mục đích quản lý việc sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu phù hợp do Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol (viết tắt là VIF) phát hành.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng đối với tất cả các thành viên, Phòng ban của VIF tham gia vào Quá trình Đánh giá Chứng nhận.
- Áp dụng cho Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Chứng nhận của VIF

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Sổ tay chất lượng.
- ISO/IEC 17065: Yêu cầu năng lực Tổ chức Đánh giá Chứng nhận.
- TCVN ISO/IEC 17030:2011: Yêu cầu chung về Dấu phù hợp của bên thứ ba.
- Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN
- Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2018
- Nghị định 43/2017/NĐ-CP về Nhân hiệu hàng hóa.
- Nghị định 80/2013NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA, VIẾT TẮT:

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol : VIF

Dấu phù hợp : chỉ chung cả Dấu hợp quy, Dấu hợp chuẩn

5. NỘI DUNG

5.1. Quy định chung

- Các Tổ chức đã được VIF Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng Dấu phù hợp theo mẫu ở mục 5.2 cho mục đích quảng cáo và quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các tài liệu giới thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của khách hàng
- Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Dấu phù hợp chỉ được sử dụng cho các sản phẩm đã được chứng nhận trong Phạm vi Chứng nhận cho phép.

	HTQL HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ISO/IEC 17065:2012	Mã số	17065VIF-CB-QĐ03
		Lần ban hành/ sửa đổi	01/02
	QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DẤU PHÙ HỢP	Ngày ban hành	01/04/2020
		Trang	3/4

- Khách hàng được VIF cung cấp mẫu Dấu phù hợp và Giấy chứng nhận không được phép sử dụng Dấu phù hợp cho bất kỳ Hệ thống hoặc sản phẩm nào khác ngoài phạm vi đã được VIF chứng nhận.
- Dấu phù hợp (dấu Hợp quy/ dấu Hợp chuẩn) chỉ có thể được sử dụng dưới hình thức như mẫu của VIF quy định. Dấu phù hợp phải dễ nhìn và phải rõ ràng. Giấy chứng nhận và Dấu phù hợp không được sử dụng để gây ra sự hiểu lầm với mục đích quảng cáo.
- Các trường hợp sử dụng Dấu phù hợp sai với quy định của Tổ chức Chứng nhận, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm, Tổ chức Chứng nhận có thể gửi công văn yêu cầu, nhắc nhở, hoặc ra quyết định đình chỉ/hủy bỏ hiệu lực chứng nhận, hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Mọi ý kiến khiếu nại hoặc kiến nghị của khách hàng về việc sử dụng Dấu phù hợp sẽ được Ban giải quyết khiếu nại/kiến nghị giải quyết theo quy trình giải quyết khiếu nại/kiến nghị.

5.2. Mẫu dấu hợp chuẩn, hợp quy

5.2.1. Dấu Hợp quy áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn (sau đây gọi chung là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của BKHCN theo mẫu của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2012 được trình bày như sau:

(Danh mục sản phẩm, hàng hóa sử dụng dấu hợp quy mẫu này được công bố trong Quyết định 3810/QĐ-BKHCN ban hành ngày 18/12/2019)

	
<i>(Mẫu dấu hợp quy)</i>	<i>(Mẫu dấu hợp chuẩn)</i>

- Dấu phù hợp hợp quy gồm 2 phần, phần bên trái là tên viết tắt của VIF, phần bên phải là ký hiệu phù hợp quy chuẩn CR, bên dưới CR sẽ là tên Quy chuẩn Chứng nhận, mã số của Giấy chứng


	HTQL HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ISO/IEC 17065:2012		Mã số	17065VIF-CB-QD03
	QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DẤU PHÙ HỢP		Lần ban hành/ sửa đổi	01/02
			Ngày ban hành	01/04/2020
			Trang	4/4

nhận VIF cấp cho khách hàng (nếu Quy chuẩn có quy định)

- Dấu phù hợp Hợp chuẩn có phía trái là tên Công ty, phía dưới là tên của Tiêu chuẩn chứng nhận

5.2.2. Dấu Hợp quy áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng mất an toàn (sau đây gọi chung là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được thể hiện theo mẫu của Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH ban hành ngày ngày 25 tháng 12 năm 2018 được trình bày như sau:

1. Mẫu dấu hợp quy trong trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký, được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật



2. Kích thước dấu hợp quy

- $H = 1.5 a$
- $C = 7.5 H$
- $A = 15 a$
- $B = 17 a$

a (cm): tổ chức công bố hợp quy hoặc tổ chức chứng nhận hợp quy tự lựa chọn

3. Dấu hợp quy có thể phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ, kích thước cơ bản của dấu hợp quy tại mục 3.
4. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì hoặc trong tài liệu kỹ thuật hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hóa ở vị trí dễ thấy, dễ đọc.

	HTQL HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ISO/IEC 17065:2012	Mã số	17065VIF-CB-QD03
		Lần ban hành/ sửa đổi	01/02
	QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DẤU PHỦ HỢP	Ngày ban hành	01/04/2020
		Trang	5/4

Danh mục sản phẩm hàng hóa áp dụng Dấu Hợp quy theo mẫu của Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH

STT	TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
1.	Thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy
2.	Nồi hơi có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (trừ nồi hơi có áp suất làm việc trên 16 bar sử dụng đặc thù chuyên ngành công nghiệp)
3.	Chai chứa khí nén có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar (trừ chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng)
4.	Bình, bồn, bể, xi téc có áp suất làm việc định mức trên 0,7 bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010 (trừ thiết bị đặc thù chuyên ngành công nghiệp)
5.	Hệ thống lạnh theo phân loại tại TCVN 6739: 2015 bao gồm: - Sử dụng môi chất lạnh nhóm A3, B2L, B2, B3; - Sử dụng môi chất lạnh nhóm A2 có lượng nạp vào hệ thống từ 1,5kg trở lên; - Sử dụng môi chất lạnh nhóm A1, A2L, B1 có lượng nạp vào hệ thống từ 05kg trở lên.
6.	Pa lăng điện, tời điện
7.	Palăng kéo tay, tời tay có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên
8.	Bàn nâng, sàn nâng
9.	Cần trục
10.	Cầu trục và cổng trục
11.	Vận thăng
12.	Phương tiện bảo vệ đầu (Mũ an toàn công nghiệp)
13.	Phương tiện bảo vệ mắt, mặt (Kính chống bức xạ hồng ngoại, bức xạ, tia Ronghen, phóng xạ; Kính hàn, mặt nạ hàn)
14.	Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc bụi; Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc hơi khí độc)
15.	Phương tiện bảo vệ tay (Găng tay bảo hộ lao động chống đâm thủng, cửa rách, chống cháy, cách điện, chống hóa chất)
16.	Phương tiện bảo vệ chân (Giày chống đâm thủng, cửa rách, va đập, hóa chất; Ủng cách điện)
17.	Dây đai an toàn và Hệ thống chống rơi ngã cá nhân
18.	Xe nâng dùng động cơ có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

	HTQL HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ISO/IEC 17065:2012	Mã số	17065VIF-CB-QĐ03
		Lần ban hành/ sửa đổi	01/02
	QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DẤU PHÙ HỢP	Ngày ban hành	01/04/2020
		Trang	6/4

5.3. Dấu phù hợp được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm thuộc Phạm vi Chứng nhận.
- Trong các công văn giao dịch, tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, tài liệu quảng cáo, name-card, các chứng từ và các tài liệu tiếp thị, profile, hồ sơ năng lực.
- Trong các chương trình quảng cáo, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo chí...
- Trên các phương tiện giao thông, vận tải, các bảng quảng cáo công cộng...

5.4. Dấu phù hợp không được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Gây hiểu nhầm là VIF đã Chứng nhận hay công nhận tính pháp lý cho nhãn hiệu thương mại của sản phẩm hay bất cứ một cách hiểu nhầm nào khác.
- Gây hiểu nhầm rằng VIF đã Chứng nhận Chất lượng cho tất cả các loại sản phẩm do cơ sở sản xuất, gia công, bao gói.
- Gây hiểu nhầm rằng VIF chứng nhận toàn bộ các yêu cầu của Tiêu chuẩn mặc dù thực tế chỉ chứng nhận sản phẩm cho khách hàng đáp ứng 1 phần của tiêu chuẩn.
- Hết hiệu lực chứng nhận.

5.5. Chú ý khi sử dụng:

- Dấu phù hợp có thể được in đúng theo kích thước và cùng màu như miêu tả cụ thể trong thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH các văn bản quy phạm pháp luật như thông tư, hướng dẫn đối với sản phẩm phù hợp Quy chuẩn, hay có thể dùng chạm khắc, in nổi trên sản phẩm sao cho phù hợp kèm theo tên và phiên bản của Tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật chứng nhận.
- Dấu phù hợp có thể phóng to hoặc thu nhỏ một cách đồng nhất, tuy nhiên phải đủ lớn để phân chữ có thể đọc được rõ ràng.
- Giấy chứng nhận và Dấu phù hợp không được chuyển nhượng.
- Trường hợp có đề nghị mở rộng, thu hẹp phạm vi Chứng nhận, khách hàng phải ngừng sử dụng Dấu hiệu chứng nhận trước.

5.6. Xử lý các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng Dấu phù hợp

Trong trường hợp có những vi phạm trong sử dụng Dấu phù hợp, VIF có thể gửi công văn yêu cầu,

	HTQL HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ISO/IEC 17065:2012	Mã số	17065VIF-CB-QĐ03
		Lần ban hành/ sửa đổi	01/02
	QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ DẤU PHỦ HỢP	Ngày ban hành	01/04/2020
		Trang	7/4

nhắc nhở, hoặc ra quyết định đình chỉ/hủy bỏ hiệu lực chứng nhận, hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.